



SPORTING LAKE VIBES

286-298 avenue du Maréchal Juin, 40600 Biscarrosse

DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE

La présente notice sommaire a pour objectif d'informer sur les caractéristiques générales de la construction projetée. Elle a été établie avant le choix définitif et la mise en œuvre des différents matériaux ou appareils énoncés. De ce fait, les normes ainsi que les types de matériaux et d'appareils indiqués ci-après ne constituent qu'un cadre général définissant la qualité du programme de construction.

Les caractéristiques techniques détaillées seront définies dans un descriptif notaire conforme à l'arrêté du 10 Mai 1968 qui vous sera adressée préalablement à la signature de l'acte authentique.

1. GROS ŒUVRE - ENDUITS

1.1 Fondations - structure

Fondations par puits, pieux ou semelles filantes selon études techniques.

Les épaisseurs des structures seront déterminées dans le respect de la réglementation en vigueur.

1.2 Murs de Refend et murs séparatifs entre logements

En béton banché de 16, 18 ou 20 cm d'épaisseur ou SAD, conformément à la Nouvelle Réglementation Acoustique.

1.3 Murs de façades

En béton banché ou en parpaings ou en maçonnerie de briques collées ou structure métallique, pour répondre aux exigences de la RT 2012 et selon étude béton.

Murs revêtus d'un enduit teinte blanche et ocre jaune clair ou de parement briquette ou bardage clins bois teinte au choix de l'Architecte selon plans façades et permis de construire.

1.4 Toitures

Charpente : charpente bois traditionnelle de type portique en sapin de pays, ou éléments industrialisés de type fermette. L'ensemble est traité insecticide et fongicide.

Les avancées de toit seront traitées en PVC ou en béton.

Couverture : toiture tuile teinte naturelle claire au choix de l'Architecte suivant prescription du permis de construire.

ET terrasses accessibles étanchées par revêtement élastomère bicouche, protégées par dalles sur plots en béton ou cérame, au choix de l'Architecte.

Zinguerie : descente EP et gouttières pendantes en zinc ou en aluminium.

1.5 Planchers

Planchers séparatifs de logements en béton armé dalle, épaisseur selon étude béton

1.6 Escalier

L'ensemble des escaliers des parties communes sont préfabriqués finition béton brut ou peint.

1.7 Garde-corps

Garde-corps en serrurerie ou barreaudage bois vertical suivant détail et profils au choix de l'Architecte suivant plans et permis de construire.

Séparatifs entre logements par des murs pleins ou entre logements par des pare-vue teinte gris clair au choix de l'Architecte selon les plans de détails de l'architecte.

2. DOUBLAGES – CLOISONS FAUX PLAFONDS

Doublage thermique des logements par complexe plaque de plâtre et isolant (nature et épaisseur selon études thermique et acoustique).

Isolation thermique conforme aux exigences de la RT 2012.

Distribution en cloisons sèches de type PLACOPLAN 50 de chez PLACOPLATRE ou produit de valeur technique équivalente.



SPORTING LAKE VIBES

286-298 avenue du Maréchal Juin, 40600 Biscarrosse

3. ELECTRICITE

Equipement électrique

Alimentation en monophasé 230 V conforme à la norme NFC 15-100.

Protection par disjoncteur divisionnaire et disjoncteur différentiel haute sensibilité 30mA incorporé au tableau d'abonné.

Appareillage blanc de marque SCHNEIDER série Odace Styl ou similaire.

Un point lumineux et une prise étanche sur l'ensemble des terrasses et balcons.

4. MENUISERIES INTERIEURES

4.1 Porte d'entrée

Porte à âme composite isolante à peindre, gamme Athena Standard de chez MALERBA ou similaire, avec paumelettes anti-dégondage. Elle est équipée d'une serrure de sûreté 3 points, d'une quincaillerie Bricard en inox ou équivalent.

Seuil à la suisse métallique.

4.2 Portes intérieures

Portes de distribution laquée blanche d'usine type SVEDEX ou similaire, poignée et plaque ou rosace en inox de chez Bricard ou équivalent.

4.3 Placards

Les façades de placards seront coulissantes ou ouvrantes à la Française suivant plans. Ils seront en panneaux de particules stratifiés frênes blancs de chez Sogal ou équivalent, épaisseur 10mm.

Equipement du placard de l'entrée suivant plan, une étagère avec une tringle à penderie.

Le placard des chambres comprend une étagère haute et en-dessous des étagères sur 1/3 et 2/3 en penderie avec une tringle.

4.4. Escaliers intérieurs des duplex

Sans objet.

5. MENUISERIES EXTERIEURES

5.1 Fenêtres, portes fenêtres ouvrant à la française et fenêtre de toit (suivant plans)

Elles seront en PVC ouvrant à la française pour l'ensemble des logements, procurant une excellente isolation thermique et phonique avec double vitrage, épaisseur selon étude thermique, localisation suivant plan architecte.

La couleur sera au choix de l'Architecte suivant permis de construire.

5.2 Occultation

Elle est réalisée, pour toutes les baies compris fenêtres de toit (sauf dans les salles de bains, WC et buanderie), par des volets roulants en PVC, avec manœuvre manuelle ou électrique suivant typologie :

- Pour tous les appartements :
 - ↳ Volets roulants électriques pour toutes les occultations de la pièce à vivre et manuels pour les occultations des autres pièces (chambres).
- Pour tous les appartements, l'ensemble des occultations avec manœuvre manuelle seront équipées d'un fourreau en attente au droit des caissons volets roulants permettant une installation électrique ultérieure du volet roulant.

6. INSTALLATION DE CHAUFFAGE

L'installation de chauffage sera individuelle

La production de chaleur sera assurée par une chaudière à ventouse individuelle suivant étude thermique et RT 2012.



SPORTING LAKE VIBES

286-298 avenue du Maréchal Juin, 40600 Biscarrosse

Dans les logements, les radiateurs seront alimentés par un réseau d'eau chaude depuis la chaudière comprise dans la salle de bain et/ou salle d'eau. Suivant l'étude thermique certains appartements pourront être équipés de radiateurs électriques « radian » entraînant la suppression de la chaudière gaz (suivant plans de vente).

7. INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Production d'eau chaude par chaudière mixte à condensation de type murale et individuelle fonctionnant au gaz naturel bénéficiant d'un marquage CE & NF Gaz.

Suivant l'étude thermique certains appartements pourront être équipés d'un cumulus « chauffe-eau » électrique dimensionné selon besoin du logement, entraînant la suppression de la chaudière gaz (suivant plans de vente).

8. SANITAIRES

Les éléments mobiliers amovibles sont inclus dans le prix de l'appartement

8.1 Salles de bains selon plans des logements

Plan de toilette en résine moulée avec une ou deux vasques blanches sur un meuble avec 2 ou 4 portes suivant plan.

Miroir au-dessus du plan vasque avec luminaire en applique ou spots intégrés.

8.2 Baignoires selon plans

Elles seront blanches en acier émaillé, de longueur de 1,60 m à 1,70m et de largeur de 0,70 m selon plans, de marque ROCA série CONTESA ou similaire. Bonde avec vidage automatique, robinet mitigeur de chez Porcher ou équivalent avec support de douchette.

8.3 Salle d'eau avec douche selon plans

Receveurs de douche en céramique blanche de marque Sanindusa ou équivalent. Robinet mitigeur douche mural de chez Porcher ou équivalent avec support de douchette.

8.4 WC

Cuvette et réservoir en porcelaine blanche vitrifiée, série Aveiro de marque Sanindusa ou équivalent, à mécanisme silencieux, avec bouton poussoir 3L et 6L pour chasse d'eau et abattant double rigide blanc.

8.5 Robinets

Mitigeurs de marque Porcher gamme Ulysse ou similaire. Robinet de puisage sur l'ensemble des logements en rez-de-jardin.

8.6 Branchements en attente

Des attentes et prises électriques spécialisées permettront l'alimentation et l'évacuation d'un lave-vaisselle et/ou d'un lave-linge et/ou d'un sèche-linge suivant plans (appareils électroménagers non fournis), situées dans les cuisines, salles d'eau, salles de bains, WC ou cellier suivant plans et spécificités techniques.

8.7 Ventilation Mécanique Contrôlée

L'air neuf sera pris par des bouches d'entrée d'air implantées en façade des pièces sèches ou dans les coffres des volets roulants, selon réglementation. L'air vicié sera extrait par des bouches d'extraction situées dans les pièces humides.

9. CUISINES


Les éléments mobiliers amovibles (plaque, hotte, évier et mitigeur) sont inclus dans le prix de l'appartement

Meuble sous évier une ou deux portes, avec une 1 cuve en résine ou composite + égouttoir et un robinet mitigeur bec tube.

Un meuble bas tiroir sous plaque pour les T2 et un meuble bas four sous plaque pour les T3 et T4.

Un meuble haut réduit sur une hotte à recyclage avec éclairage, un meuble haut réduit sur une niche micro-onde, un ou deux meubles haut de rangement suivant la typologie de la cuisine et du plan de vente.

Un plan de travail stratifié de 65 cm de profondeur sur emprise cuisine suivant plan de vente.



SPORTING LAKE VIBES

286-298 avenue du Maréchal Juin, 40600 Biscarrosse

Plaque de cuisson électrique vitrocéramique encastrée avec 2 feux pour les T2 et 4 feux pour les T3&T4.

Emplacement pour le réfrigérateur (électroménager non fourni).

10. REVETEMENTS DE SOL

10.1 Sols et plinthes dans les chambres et dégagement des étages (suivant plan)

Revêtement stratifié type parquet, plinthes bois blanches.

10.2 Sols et plinthes dans les autres pièces

Carrelage en grès cérame émaillé dimensions 45x45 cm minimum dans les autres pièces, posé sur matériau résilient phonique et insonorisant avec plinthes assorties.

10.3 Terrasses accessibles

Dalles en gravillons lavés posées sur plots ou dalles cérame ou finition dalle béton talochée bouchardées selon plans architecte.

10.4 Balcon&loggia

Dalles en gravillons lavés posées sur plots ou dalles cérame ou finition dalle béton talochée bouchardées selon plans architecte.

11. REVETEMENTS MURAUX ET PLAFONDS

11.1 Sur les murs de toutes les pièces

Peinture lisse blanche mate pour l'ensemble des appartements de la résidence.

Salle de Bains : Carreaux de faïences toute hauteur sur le pourtour de la baignoire (y compris tablier) ou de la douche.

11.2 Plafonds

Projection de gouttelette fine blanche pour les plafonds de l'ensemble des logements de la résidence.

11.3 Faïences

Cuisine : sur 60cm au-dessus du plan de travail, sur toute sa longueur et ses retours contre cloison, sur 60 cm suivant plan.

12. EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATION

12.1 Télévision

Installation collective permettant de recevoir les programmes du réseau terrestre de la TNT.

Prise encastrée : RJ45 grade 3 TV, une dans le séjour et une dans la chambre principale.

12.3 Contrôle d'accès

Système GSM de type Intratone ou similaire sans combiné à l'entrée du logement.

12.2 Téléphone

Equipement téléphonique permettant le branchement du téléphone sans travaux à l'obtention de l'abonnement.

Conjoncteur téléphonique RJ45 dans le séjour, dans chaque chambre suivant norme NF C 15-100.



286-298 avenue du Maréchal Juin, 40600 Biscarrosse

13. PARTIES COMMUNES

13.1 Circulations

Revêtement des sols extérieurs en béton balayé ou en enrobé ou en carrelage ou en Evergreen suivant plan masse et de niveaux..

Ou

Revêtement de sol des circulations et paliers intérieures en carrelage grés cérame avec plinthes assorties suivant plan masse et de niveaux.

Les murs intérieurs recevront une gouttelette projetée, un papier peint ou un enduit suivant choix de l'architecte.

Points lumineux encastrés et/ou en appliques.

13.2 Ascenseur

Sans objet.

13.3 Stationnements en RDC

Un portail à ouverture commandée au niveau de l'entrée permet l'accès aux véhicules vers les emplacements numérotés de parkings sous le bâtiment ou en extérieur.

13.4 Accès à la résidence

Sur rue la résidence sera sécurisée au niveau de l'accès aux stationnements de la résidence par un portail électrique à commande

à distance et au niveau de l'accès piétons depuis la porte au droit du bâtiment A par une platine sur rue.

13.5 Local poubelles et local vélos

Ils se trouvent en RDC au niveau du bâtiment A selon plan de masse et de niveau de l'Architecte.

13.6 Local fibre optique

Le local fibre optique se trouve au RDC selon plan de niveaux de l'Architecte.

13.7 Boites aux lettres

Situé à l'entrée de la résidence au niveau du passage piéton sous le bâtiment A, l'ensemble des boîtes aux lettres seront numérotées et homologuées par La Poste.

13.8 Espaces verts

Espaces verts communs engazonnés agrémentés d'arbustes variés avec arrosage intégré par gouttes à gouttes au droit des haies.

Espaces verts communs à usage privatif : sans objet.

13.9 Eclairage extérieur

L'éclairage des accès piétons en direction des entrées se fait par des appliques ou par des bornes lumineuses ou par des lampadaires.

CADRE JURIDIQUE DE LA VENTE

Le régime juridique choisi est celui de la vente en l'état futur d'achèvement (loi du 3 janvier 1967 et décret du 22 décembre 1967). Il offre aux acquéreurs les meilleures garanties en transférant la propriété au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A la sécurité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, s'ajoute celle de la garantie de bonne fin des travaux.